

전북특별자치도 감염병 주간소식지

[제25-39호] 2025년 45주차 (2025.11.2.~2025.11.8.)

• 발행일: 2025.11.12. • 발행처: 전북특별자치도 감염병관리지원단 • 주소: 전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr/>

※ 본 소식지의 내용은 자료원 및 조회 시점에 따라 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

△

인플루엔자 발생 증가 추세, 예방수칙 준수가 중요합니다!


- 44주차 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)과 인플루엔자 바이러스 검출률이 전주 대비 증가함
(의사환자 분율:(43주) 13.6명→(44주) 22.8명, 바이러스 검출률:(43주) 11.6%→(44주) 19.0%)
- 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 수도 전주 대비 증가함((43주) 917명→(44주) 1,158명)
- 인플루엔자 예방접종, 올바른 손씻기, 기침예절 준수, 실내 환기, 마스크 착용 등 호흡기감염병 예방수칙 준수 필요
- 발열 및 호흡기증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 권고

주간 감염병 발생신고 현황 요약

1 전북 전수감시 감염병 주간 발생현황

45주차: 2025.11.2.~2025.11.8.

- (2급) 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 19건, 수두 10건, 유행성이하선염 3건, 세균성이질·백일해·E형간염 각 1건 보고됨
- (3급) 찻뜨가무시증 16건, C형간염 2건, 렘토스피라증·신증후군출혈열 각 1건 보고됨



* 최근 5주간 전북에서 발생한 감염병 중 해당 주차에 발생수가 많고 관심도가 높은 상위 8개 감염병을 나타낸 그래프임

2 전국 표본감시 감염병 주간 발생현황

44주차: 2025.10.26.~2025.11.1.

- (급성호흡기감염증 외래환자감시) 인플루엔자 의사환자 분율 1,000명당 22.8명으로 전주(13.6명) 대비 **증가**
- (급성호흡기감염증 입원환자감시) 바이러스성 입원환자 1,158명 신고, 전주(917명) 대비 **증가**, 세균성 입원환자 66명 신고, 전주(38명) 대비 **증가**
- (장관감염증) 바이러스성 입원환자 175명 신고, 전주(124명) 대비 **증가**, 세균성 입원환자 259명 신고, 전주(324명) 대비 **감소**
- (수족구병) 의사환자 분율 1,000명당 9.6명(0-6세 14.2명, 7-18세 2.7명), 전주(13.4명) 대비 **감소**
- (안과감염병) '안과감염병 감시' 결과는 자료 정비가 완료되지 않아 통계 산출 잠정 중단

3 주간 국내 감염병 정보

- [질병관리청] 감염병 백신 연구개발 성과교류회 개최(11.10.월)
 - 신변종 감염병 대비·대응을 위한 백신개발 연구 우수 성과 발표 및 교류
 - 감염병 백신 연구개발 전문가 네트워킹 등으로 협력 방향 논의 및 백신 R&D 파트너십 강화
 - 링크(<https://url.kr/zwuycv>)
- [질병관리청] 국립감염병연구소, 항생제 내성 대응을 위한 국제 공동 임상시험 착수(11.10.월)
 - 항생제 내성균 치료법의 과학적 근거 마련을 위한 대규모 국제 임상시험(RAPID) 국내에서 시작
 - 싱가포르국립대학교 협력, 아시아 최대 감염병 임상시험 네트워크 참여
 - 카바페넴 내성 장내세균목 감염증 치료를 위한 조기진단 및 치료방법 평가
 - 링크(<https://url.kr/gfeucn>)

전북 전수감시 감염병 발생신고 현황

[45주차: 2025.11.2.~2025.11.8.]

구 분		전 북						전 국				
		2025년			최근 5년 5주 평균 [†]	5주 평균 대비	동기간(45주) 누적			동기간(45주) 누적		
		45주	44주	43주			2025년	2024년	2023년	2025년	2024년	2023년
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
2급	수두	10	16	13	17.60	▼	642	989	754	25,352	25,066	21,474
	홍역	0	0	0	0.00	-	0	0	0	76	47	5
	장티푸스	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	25	25	16
	파라티푸스	0	0	0	0.00	-	0	0	0	21	20	21
	세균성이질	1	0	0	0.04	▲	5	1	1	53	37	31
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.08	▼	7	5	14	422	243	197
	A형간염	0	2	2	2.76	▼	72	72	76	927	1,027	1,146
	백일해	1	0	0	9.04	▼	169	953	3	5,706	32,677	106
	유행성이하선염	3	2	2	6.12	▼	171	189	218	5,836	5,615	6,981
	풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	수막구균감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	8	16	10
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	1	1
	폐렴구균 감염증	0	0	0	0.36	▼	4	16	11	344	375	349
	한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	1	2	2	2
	성홍열	0	1	0	0.40	▼	168	45	16	10,882	5,133	605
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	1	0
	카바페넴내성장내세균속(CRE) 감염증	19	34	28	22.28	▼	1,396	1,428	1,208	41,835	37,659	33,463
	E형간염	1	2	1	0.35	▲	39	33	13	709	642	479
3급	파상풍	0	0	0	0.12	▼	4	0	1	23	29	21
	B형간염	0	0	0	0.40	▼	7	14	6	196	222	279
	일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	4	18	17
	C형간염	2	0	0	4.72	▼	152	168	195	4,572	5,511	6,375
	말라리아	0	0	0	0.00	-	3	5	6	591	696	738
	레지오넬라증	0	0	0	0.16	▼	9	11	11	423	359	406
	비브리오패혈증	0	0	0	0.12	▼	0	1	3	54	49	69
	발진열	0	0	0	0.04	▼	0	3	1	10	44	16
	쯔쯔가무시증	16	24	14	73.04	▼	98	353	471	803	2,942	3,308
	렙토스피라증	1	0	1	0.16	▲	5	5	5	43	60	49
	브루셀라증	0	0	0	0.00	-	0	1	1	5	5	4
	신증후군출혈열	1	0	2	2.08	▼	16	36	33	157	274	363
	크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	2	0	3	54	42	59
	덴기열	0	0	0	0.04	▼	1	5	4	92	178	162
	큐열	0	0	0	0.12	▼	2	1	1	58	49	49
	라임병	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	30	31	39
	유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	4	2	2
	치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	7	7	11
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	1	1	0.24	▼	18	8	16	235	167	197
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	0	2
	매독	0	0	1	-	-	60	59	-	1,905	2,424	-
	매독(선천성)	0	0	0	-	-	0	0	-	10	13	-
	엡폭스	0	0	0	-	-	0	0	-	21	17	-

1) 본 통계는 질병관리청 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로, 변동 가능한 잠정통계임.

2) 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.

3) 최근 5년간(2020~2024년) 국내에서 발생하지 않은 감염병은 제외됨.

4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.

5) '감염병 예방 및 관리에 관한 법률'(2023.12.14. 시행)에 의해 기존 '카바페넴내성장내세균속군중(CRE) 감염증'에서 '카바페넴내성장내세균속(CRE) 감염증'으로 범위 확대 개정됨.

6) '감염병 예방 및 관리에 관한 법률'(2024.1.1. 시행)에 의한 매독과 '질병관리청장이 지정하는 감염병의 종류 고시'(2024.1.1. 시행)에 의한 엡폭스는 2024년 1월 1일부터 통계 반영됨.

† 최근 5년(2020~2024년)의 해당 주치를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.

1 급성호흡기감염증


1 외래환자 감시(인플루엔자 의사환자)

- (주 별) 44주차 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 외래환자 1,000명당 **22.8명**으로 전주(13.6명) 대비 **증가**
- (연령별) 44주차 인플루엔자 연령별 의사환자분율(ILI)은 7-12세(68.4명), 1-6세(40.6명), 13-18세(34.4명)에서 높음
- ※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명 (/외래환자 1,000명당)
- ※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = (인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000

〈주별·연령별 인플루엔자 의사환자 분율〉

(단위: 명)

구분	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주
전체	6.4	6.6	6.7	8.0	9.0	12.0	14.5	7.9	13.6	22.8
0세	8.1	2.8	6.2	4.9	3.6	13.8	15.7	3.2	16.4	11.1
1-6세	7.3	6.8	7.3	11.5	14.9	22.8	19.0	14.4	25.8	40.6
7-12세	10.6	12.3	11.0	14.2	22.6	28.3	24.2	16.1	31.6	68.4
13-18세	8.7	8.7	9.6	7.9	8.9	16.5	17.9	11.1	15.8	34.4
19-49세	8.3	8.1	8.7	9.3	8.6	11.3	18.1	9.2	11.8	15.7
50-64세	4.8	5.0	4.6	4.9	3.7	4.3	7.8	4.5	6.4	7.3
65세 이상	3.6	4.7	4.2	5.1	3.6	4.5	6.2	3.5	6.9	7.7



2 입원환자 감시

- (바이러스성) 44주차 입원환자 **1,158명**(리노바이러스 338명(29.2%), 코로나19 199명(17.2%), 호흡기세포융합바이러스 199명(17.2%), 인플루엔자바이러스 175명(15.1%), 파라인플루엔자바이러스 126명(10.9%) 등) 신고, 전주(917명) 대비 **증가**

〈바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황〉

(단위: 명)

구분	급성호흡기감염증 바이러스별 환자 신고 현황(입원환자)									
	IFV	코로나19	HAdV	HBoV	HPIV	HRSV	HRV	HMPV	HCoV	계
41주	47	219	52	15	125	96	156	13	19	742
42주	55	195	31	13	117	80	223	27	29	770
43주	98	178	45	20	120	151	258	22	25	917
44주	175	199	51	18	126	199	338	22	30	1,158
2025년 누계*	7,453	7,715	2,562	1,723	6,112	5,131	10,617	4,811	3,767	49,891
2024년 44주†	30	92	37	15	22	79	465	21	17	778

- HAdV: 아데노바이러스, HBoV: 사람보카바이러스, HPIV: 파라인플루엔자바이러스, HRSV: 호흡기세포융합바이러스, HRV: 리노(라이노)바이러스, HMPV: 사람메타뉴모바이러스, HCoV: 사람코로나바이러스, IFV: 인플루엔자바이러스

- 코로나19는 '24년 1주부터 포함

* 2025년 누계: 2025년 44주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 01.)

† 2024년 44주: '24. 10. 27. ~ '24. 11. 02.

- (세균성) 44주차 입원환자 **66명**(마이코플라스마 폐렴균 63명, 클라미디아 폐렴균 3명) 신고, 전주(38명) 대비 **증가**

〈세균성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황〉

(단위: 명)

구분	세균별 환자 신고 현황(입원환자)		
	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
41주	30	4	34
42주	46	11	57
43주	35	3	38
44주	63	3	66
2025년 누계	2,166	187	2,353
2024년 44주	799	10	809

전국 표본감시 감염병 발생신고 현황 [44주차: 2025.10.26.~2025.11.1.]

2 장관감염증

· (바이러스성) 44주차 환자 175명(노로바이러스 77명, 그룹A형 로타바이러스 46명 등) 신고, 전주(124명) 대비 **증가**

〈바이러스성 장관감염증 환자 감시 현황〉

(단위: 명)

구분	바이러스별 장관감염증 환자 신고 현황					
	그룹A형 로타바이러스	노로바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로바이러스	사포바이러스	계
41주	19	65	10	16	23	133
42주	42	78	16	23	26	185
43주	24	49	20	9	22	124
44주	46	77	17	6	29	175
2025년 누계	3,997	8,006	1,279	900	1,211	15,393
2024년 44주	28	38	42	16	13	137

· (세균성) 44주차 환자 259명(살모넬라균 122명, 병원성대장균 75명, 캄필로박터균 44명 등) 신고, 전주(324명) 대비 **감소**

〈세균성 장관감염증 환자 감시 현황〉

(단위: 명)


구분	세균별 장관감염증 환자 신고 현황									
	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균*	캄필로박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	항색포도알균	바실러스 세레우스균	에르시니아 엔테로콜리타	라스타리아 모노사이토제스	계
41주	129	3	66	51	4	2	1	0	0	256
42주	226	4	115	73	6	1	1	6	0	432
43주	147	8	101	63	0	0	0	5	0	324
44주	122	8	75	44	5	0	0	5	0	259
2025년 누계	4,044	136	3,056	3,333	230	72	10	190	1	11,072
2024년 44주	92	6	56	68	6	3	0	3	0	234

* 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증


3 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

· (수족구병) 44주차 의사환자 분율 1,000명당 9.6명(0-6세 14.2명, 7-18세 2.7명), 전주(13.4명) 대비 **감소**

※ 수족구병 의사환자 분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000



〈주별 수족구병 의사환자 분율〉



〈연령별 수족구병 의사환자 분율〉

· (엔테로바이러스감염증) 44주차 환자 34명(수족구병 28명, 포진성구협염 5명, 무균성수막염 1명) 신고, 전주(37명) 대비 **감소**

4 안과감염병

※ '안과감염병 감시' 결과는 자료 정비가 완료되지 않아 통계 산출이 잠정 중단됩니다.

2024.7.26.

질병관리청

호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙




첫째, 기침예절 실천

- 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- 기침한 후에는 비누로 손씻기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상
 - 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- ※ 비누로 손 씻으면, 호흡기감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지기 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- 2시간 마다, 10분씩 환기
- 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기



다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기