전북특별자치도 감염병관리지원단
Jeonbuk State Center For Infectious Disease Control and Prevention

전북특별자치도 감염병 주간소식지

[제26-25호] 2026년 26주차 (2026.6.21.~2026.6.27.)

• 발행일: 2026.6.30. • 발행처: 전북특별자치도 감염병관리지원단 • 주소: 전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20 • 홈페이지: http://jcid.or.kr/

※ 본 소식지의 내용은 자료원 및 조회 시점에 따라 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

수족구병 지속 증가! 예방수칙 준수가 필요합니다


- 수족구병의 표본감시결과, 의사환자분율이 1,000명 당 11.2명으로 지속적으로 증가하는 모습을 보임 ((18주)0.9명→(19주)1.1명→(20주)1.7명→(21주)2.3명→(22주)4.2명→(23주)7.1명→(24주)8.9명→(25주)11.2명)
- 손, 발, 입안 수포 등의 증상이 나타나며, 주로 5월부터 증가하고 6월~9월 사이에 유행하는 특성을 보임
- 의심 증상이 나타나면 가까운 의료기관에서 진료 받고, 다중이용시설 이용 자제, 관련 물품 세탁 및 소독 권고
- 수족구병 예방을 위해 외출 후, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 환자를 돌본 후에는 반드시 손위생을 실시하고, 기침예절 준수 및 환자의 배설물이 묻은 의류는 세탁하는 등 철저한 위생관리 필요

주간 감염병 발생신고 현황 요약

1 전북 전수감시 감염병 주간 발생현황

26주차: 2026.6.21.~2026.6.27.

· (2급) 수두 61건, 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 15건, A형간염·유행성이하선염·성홍열 각 4건, E형간염 1건 보고됨
· (3급) C형간염·매독 각 1건 보고됨



* 최근 5주간 전북에서 발생한 감염병 중 해당 주차에 발생수가 많고 관심도가 높은 상위 8개 감염병을 나타낸 그래프임

2 전국 표본감시 감염병 주간 발생현황

25주차: 2026.6.14.~2026.6.20.

· (급성호흡기감염증 외래환자감시) **인플루엔자** 의사환자 분율 1,000명당 **4.1명**으로 전주(3.7명) 대비 **증가**
· (급성호흡기감염증 입원환자감시) **바이러스성** 입원환자 **1,119명** 신고, 전주(1,263명) 대비 **감소**, **세균성** 입원환자 **15명** 신고, 전주(26명) 대비 **감소**
· (장관감염증) **바이러스성** 입원환자 **363명** 신고, 전주(390명) 대비 **감소**, **세균성** 입원환자 **370명** 신고, 전주(438명) 대비 **감소**
· (수족구병) 의사환자 분율 1,000명당 **11.2명**(0-6세 16.0명, 7-18세 1.6명), 전주(8.9명) 대비 **증가**
· (안과감염병) **유행성각결막염** 의사환자 분율 1,000명당 **10.0명**, 전주(8.0명) 대비 **증가**
급성출혈성결막염 의사환자 분율 1,000명당 **0.7명**, 전주(0.6명) 대비 **증가**

3 주간 국내 감염병 정보

· [질병관리청] 질병관리청, 의료기관 감염 예방을 위한 손위생과 올바른 장갑착용 실천 강조(6.26.금)
- 질병관리청, 대한의료관련감염관리학회, 대한감염관리간호사회 공동으로 "최우선은 손위생(Hygiene First), 장갑 착용은 올바르게(Wear Right)" 캠페인 진행
- 의료관련 감염예방 위한 손위생·장갑 사용 수칙 강조
- 링크(https://buly.kr/GEAMfjg)

· [질병관리청] 2025년에는 어떤 감염병이 유행했나(6.29.월)
- 방역통합정보시스템 신고 정보 기반 「2025 감염병 신고 현황 연보」 발간
- 2025년 감염병 발생, 전년대비 20.3% 감소
- 백일해, 쯔쯔가무시증, 수두 등 감소, CRE 감염증, 성홍열 등 증가
- 시도·시군구 지역별 감염병 발생 양상 및 해외유입 동향 종합 제시
- 링크(https://buly.kr/GEAMfjK)

전북 전수감시 감염병 발생신고 현황 [26주차: 2026.6.21.~2026.6.27.]

구 분		전 북								전 국		
		2026년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(26주) 누적			동기간(26주) 누적		
		26주	25주	24주			2026년	2025년	2024년	2026년	2025년	2024년
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급	**수두**	**61**	**55**	**67**	**19.68**	▲	**983**	**440**	**670**	**18,258**	**16,657**	**16,504**
	홍역	0	0	0	0.00	-	1	0	0	8	64	47
	장티푸스	0	0	0	0.00	-	0	0	0	9	16	20
	파라티푸스	0	0	0	0.00	-	1	0	0	5	7	7
	세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	3	1	19	32	20
	장출혈성대장균감염증	0	0	1	0.60	▼	6	3	4	160	170	100
	A형간염	**4**	**6**	**4**	**2.16**	▲	**99**	**48**	**42**	**897**	**602**	**679**
	백일해	0	0	0	13.48	▼	5	147	140	182	4,976	5,400
	유행성이하선염	**4**	**5**	**3**	**6.08**	▼	**92**	**103**	**132**	**2,662**	**3,650**	**3,622**
	수막구균감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	5	8	12
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	1
	폐렴구균 감염증	0	0	1	0.24	▼	4	4	13	247	275	257
	한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	2
	성홍열	**4**	**5**	**6**	**1.92**	▲	**103**	**108**	**23**	**6,893**	**6,301**	**2,648**
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	1	0	0	2	1	1
	카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증	**15**	**34**	**44**	**27.60**	▼	**995**	**785**	**842**	**26,071**	**22,784**	**20,858**
	E형간염	**1**	**1**	**1**	**0.52**	▲	**14**	**27**	**18**	**375**	**411**	**319**
3급	파상풍	0	0	0	0.00	-	1	2	0	11	8	11
	B형간염	0	0	0	0.24	▼	3	5	9	116	126	120
	일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	C형간염	**1**	**3**	**5**	**4.56**	▼	**75**	**103**	**105**	**2,581**	**2,934**	**3,372**
	말라리아	0	0	0	0.04	▼	2	1	1	143	194	233
	레지오넬라증	0	0	0	0.24	▼	11	6	9	363	247	167
	비브리오패혈증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	6
	발진열	0	0	0	0.00	-	1	0	0	2	10	13
	쯔쯔가무시증	0	1	2	4.52	▼	14	26	80	83	153	669
	렙토스피라증	0	0	0	0.20	▼	2	2	2	9	16	14
	브루셀라증	0	0	0	0.08	▼	0	0	1	1	4	5
	신증후군출혈열	0	0	0	1.16	▼	3	8	21	49	91	124
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	0	1	0	19	35	26
	뎅기열	0	0	0	0.08	▼	0	1	4	24	43	88
	큐열	0	0	0	0.00	-	2	1	1	47	27	29
	라임병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	17	15	16
	유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	2	1
	치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	1	1
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0.68	▼	4	7	1	44	79	49
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	2	0
	매독	**1**	**4**	**1**	**-**	**-**	**35**	**32**	**32**	**1,017**	**1,120**	**1,381**
	매독(선천성)	0	0	0	-	-	0	0	0	4	7	7
	엠폭스	0	0	0	-	-	0	0	0	6	3	4

1) 본 통계는 질병관리청 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로, 변동 가능한 잠정통계임.
2) 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
3) 최근 5년간(2021-2025년) 국내에서 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
5) 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」(2024.1.1. 시행)에 의한 매독과 「질병관리청장이 지정하는 감염병의 종류 고시」(2024.1.1. 시행)에 의한 엠폭스는 2024년 1월 1일부터 통계 반영됨.
† 최근 5년(2021-2025년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.

전국 표본감시 감염병 발생신고 현황 [25주차: 2026.6.14.~2026.6.20.]

1 급성호흡기감염증

1 외래환자 감시(인플루엔자 의사환자)

· **(주 별)** 25주차 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 외래환자 1,000명당 **4.1명**으로 전주(3.7명) 대비 **증가**


· **(연령별)** 25주차 인플루엔자 연령별 의사환자분율(ILI)은 **7-12세(5.8명), 13-18세(5.4명), 0세(5.1명)**에서 높음

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명 (/외래환자 1,000명당)

※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = (인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000

<주별-연령별 인플루엔자 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주
전체	10.1	6.9	8.1	6.9	5.8	4.3	4.4	4.3	3.7	4.1
0세	6.5	6.2	7.8	3.9	5.2	3.8	6.0	2.4	2.2	5.1
1-6세	13.9	8.4	7.9	7.4	6.1	5.8	5.5	5.2	4.0	4.4
7-12세	23.1	16.6	15.6	11.9	9.7	6.5	6.2	7.4	5.7	5.8
13-18세	16.3	11.8	14.1	18.4	9.3	7.4	7.2	7.3	6.8	5.4
19-49세	9.4	6.8	8.2	7.3	7.2	5.3	5.6	4.3	4.3	5.0
50-64세	6.0	3.9	6.3	4.4	4.6	3.3	2.8	3.6	3.1	3.2
65세 이상	4.6	2.7	5.1	4.1	3.7	2.2	2.7	2.9	2.3	2.8



2 입원환자 감시

· **(바이러스성)** 25주차 입원환자 **1,119명**(리노바이러스 356명(31.8%), 파라인플루엔자바이러스 347명(31.0%), 사람메타뉴모바이러스 161명(14.4%), 아데노바이러스 87명(7.8%) 등) 신고, 전주(1,263명) 대비 **감소**

<바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	급성호흡기감염증 바이러스별 환자 신고 현황(입원환자)									
	IFV	코로나19	HAdV	HBoV	HPIV	HRSV	HRV	HMPV	HCoV	계
22주	11	30	148	100	330	38	384	216	86	1,343
23주	13	9	103	89	353	41	354	203	70	1,235
24주	3	16	110	117	361	27	378	198	53	1,263
25주	**8**	**14**	**87**	**74**	**347**	**17**	**356**	**161**	**55**	**1,119**
2026년 누계*	4,306	1,065	2,163	1,145	3,492	6,345	8,040	4,543	3,940	35,039
2025년 25주†	8	63	84	62	252	13	252	33	35	802

- IFV: 인플루엔자바이러스, HAdV: 아데노바이러스, HBoV: 사람보카바이러스, HPIV: 파라인플루엔자바이러스, HRSV: 호흡기세포융합바이러스, HRV: 리노(라이노)바이러스, HMPV: 사람메타뉴모바이러스, HCoV: 사람코로나바이러스
- 코로나19는 '24년 1주부터 포함

* 2026년 누계: 2026년 1주 ~ 25주 ('25. 12. 28. ~ '26. 6. 20.)

† 2025년 25주: '25. 6. 15. ~ '25. 6. 21.

· **(세균성)** 25주차 입원환자 **15명**(마이코플라스마 폐렴균 11명, 클라미디아 폐렴균 4명) 신고, 전주(26명) 대비 **감소**

<세균성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	세균별 환자 신고 현황(입원환자)		
	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
22주	20	1	21
23주	25	2	27
24주	24	2	26
25주	**11**	**4**	**15**
2026년 누계	593	127	720
2025년 25주	25	6	31

전국 표본감시 감염병 발생신고 현황 [25주차: 2026.6.14.~2026.6.20.]

2 장관감염증

· **(바이러스성)** 25주차 환자 **363명**(노로바이러스 169명, 장내 아데노바이러스 90명 등) 신고, 전주(390명) 대비 **감소**

<바이러스성 장관감염증 환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	바이러스별 장관감염증 환자 신고 현황					
	그룹A형 로타바이러스	노로바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로바이러스	사포바이러스	계
22주	61	210	55	42	19	387
23주	55	153	86	38	20	352
24주	57	158	95	42	38	390
25주	**30**	**169**	**90**	**50**	**24**	**363**
2026년 누계	2,815	8,858	1,081	472	396	13,622
2025년 25주	44	62	28	23	22	179

· **(세균성)** 25주차 환자 **370명**(캄필로박터균 157명, 병원성대장균 115명, 살모넬라균 82명 등) 신고, 전주(438명) 대비 **감소**

<세균성 장관감염증 환자 감시 현황> (단위: 명)


구분	세균별 장관감염증 환자 신고 현황									
	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균*	캄필로박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	황색포도알균	바실루스 세레우스균	예르시니아 엔테로콜리티카	리스테리아 모노사이토제네스	계
22주	84	1	53	85	9	3	2	5	0	242
23주	97	3	79	138	9	2	1	5	0	334
24주	134	1	120	170	6	1	0	6	0	438
25주	**82**	**1**	**115**	**157**	**6**	**0**	**1**	**8**	**0**	**370**
2026년 누계	1,439	22	986	1,718	157	49	10	110	1	4,492
2025년 25주	109	1	97	119	4	3	0	3	0	336

* 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증


3 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

· **(수족구병)** 25주차 의사환자 분율 1,000명당 **11.2명**(0-6세 16.0명, 7-18세 1.6명), 전주(8.9명) 대비 **증가**

※ 수족구병 의사환자 분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000



<주별 수족구병 의사환자 분율>



<연령별 수족구병 의사환자 분율>

· **(엔테로바이러스감염증)** 25주차 환자 **42명**(수족구병 29명, 포진성구협염 9명, 무균성수막염 3명, 뇌염 1명) 신고, 전주(33명) 대비 **증가**

4 안과감염병

· **(유행성각결막염)** 25주차 의사환자 분율 1,000명당 **10.0명**(0-6세 25.9명, 7-19세 15.7명, 20세 이상 9.1명), 전주(8.0명) 대비 **증가**

· **(급성출혈성결막염)** 25주차 의사환자 분율 1,000명당 **0.7명**(0-6세 2.6명, 7-19세 1.7명, 20세 이상 0.5명), 전주(0.6명) 대비 **증가**

※ 안과감염병 의사환자 분율(천분율) = (안과감염병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000

<유행성각결막염 주별-연령별 안과감염병 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주
전체	8.3	8.0	7.9	8.3	6.6	6.9	7.8	8.0	8.0	10.0
0-6세	20.8	23.4	20.4	21.6	17.4	18.4	23.2	27.8	26.2	**25.9**
7-19세	19.6	14.3	13.9	15.2	10.4	16.3	15.5	17.0	17.8	**15.7**
20세 이상	6.8	6.7	7.0	7.4	6.0	5.8	6.9	6.7	6.8	9.1

<급성출혈성결막염 주별-연령별 안과감염병 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주
전체	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7
0-6세	0.0	1.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	1.5	2.6
7-19세	0.6	0.2	0.7	0.9	1.4	0.0	1.0	0.3	0.9	1.7
20세 이상	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	**0.5**

수족구병

질병관리청

개요

- 엔테로바이러스 감염에 의해 발열 및 입안 물집과 궤양, 손발의 수포성 발진을 특징으로 하는 질환



감염경로

- 직접접촉이나 비말을 통해 사람 간 전파
- 오염된 물을 마시거나 수영장에서도 전파 가능



증상

- 10세 미만, 특히 5세 이하 영유아에서 자주 나타남
- 발열, 식욕부진, 인후통, 무력감
- 혀, 잇몸, 뺨의 안쪽, 입천장 등에 통증성 피부병변



예방법

- 올바른 손씻기
- 기침 예절 지키기
- 장난감, 놀이기구, 집기 등 청결유지
- 수족구병 환자와 접촉 피하기



출처:질병관리청-홍보자료-카드뉴스