전북특별자치도 감염병관리지원단

전북특별자치도 감염병 주간소식지

[제26-26호] 2026년 27주차 (2026.6.28.~2026.7.4.)

• 발행일: 2026.7.8. • 발행처: 전북특별자치도 감염병관리지원단 • 주소: 전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20 • 홈페이지: http://jcid.or.kr/

※ 본 소식지의 내용은 자료원 및 조회 시점에 따라 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

성홍열 주의, 예방수칙 준수가 필요합니다!

- 성홍열은 제2급 법정감염병으로, 주로 5~15세에 호발하는 급성 발열성 질환임
- 고열, 두통, 인두통 등의 증상 이후 전신 발진 및 혀가 붉은 색을 띠고 돌기가 붓는 특징적인 증상이 나타남
- 전염력이 강해 집단생활을 하는 영유아 사이에서 주로 유행하며, 환자, 보균자의 호흡기 분비물과 직접 접촉하거나 손이나 물건을 통한 간접 접촉을 통해 전파되므로 접촉이 잦은 장난감과 손잡이 등 환경 표면의 지속적 소독 필요
- 올바른 손씻기 및 마스크 착용, 기침예절 준수 등을 통해 예방하며, 증상이 생기면 가까운 의료기관 내원 권고


주간 감염병 발생신고 현황 요약

1 전북 전수감시 감염병 주간 발생현황

27주차: 2026.6.28.~2026.7.4.

· **(2급)** 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 38건, 수두 36건, 성홍열 6건, 유행성이하선염 2건, 장출혈성대장균감염증·A형간염·E형간염 각 1건 보고됨

· **(3급)** C형간염 5건, 매독 2건, 신증후군출혈열·중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 각 1건 보고됨



* 최근 5주간 전북에서 발생한 감염병 중 해당 주차에 발생수가 많고 관심도가 높은 상위 8개 감염병을 나타낸 그래프임

2 전국 표본감시 감염병 주간 발생현황

26주차: 2026.6.21.~2026.6.27.

· (급성호흡기감염증 외래환자감시) **인플루엔자** 의사환자 분율 1,000명당 **4.1명**으로 전주(4.1명) 대비 **동일**

· (급성호흡기감염증 입원환자감시) **바이러스성** 입원환자 **1,111명** 신고, 전주(1,125명) 대비 감소, **세균성** 입원환자 **19명** 신고, 전주(15명) 대비 증가

· (장관감염증) **바이러스성** 입원환자 **319명** 신고, 전주(364명) 대비 감소, **세균성** 입원환자 **362명** 신고, 전주(370명) 대비 감소

· (수족구병) 의사환자 분율 1,000명당 **12.6명**(0-6세 18.0명, 7-18세 2.2명), 전주(11.2명) 대비 증가

· (안과감염병) **유행성각결막염** 의사환자 분율 1,000명당 **9.7명**, 전주(9.4명) 대비 증가
급성출혈성결막염 의사환자 분율 1,000명당 **0.5명**, 전주(0.7명) 대비 감소

3 주간 국내 감염병 정보

· [질병관리청] 질병관리청, 감염병 빅데이터 연구성과 공유로 데이터 기반 감염병 대응 강화(7.2.목)
- 질병관리청-대한예방의학회 공동 「2026년 대한예방의학회 전기학술대회」 개최
- 감염병 빅데이터 활용 연구 성과 공유 및 학계·정부 협력방안 논의
- 건강정보 연계 코로나19 빅데이터 등 빅데이터 기반 연구 활용 사례 발표
- 링크(https://buly.kr/8ennAWC)

· [질병관리청] 해외 에볼라바이러스병 확산, 국내 유입 대비 범부처 총력 대응(7.7.화)
- 에볼라 대책반, 중점검역관리지역 지정 등 에볼라 철저 대응
- 유행지역 여행객 예방수칙 준수 강조
- 링크(https://buly.kr/FhQ8eXJ)

전북 전수감시 감염병 발생신고 현황 [27주차: 2026.6.28.~2026.7.4.]

구 분		전 북								전 국		
		2026년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(27주) 누적			동기간(27주) 누적		
		27주	26주	25주			2026년	2025년	2024년	2026년	2025년	2024년
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급	**수두**	**36**	**61**	**57**	**19.16**	▲	**1,021**	**452**	**692**	**18,981**	**17,297**	**17,128**
	홍역	0	0	0	0.00	-	1	0	0	8	65	47
	장티푸스	0	0	0	0.00	-	0	0	0	7	17	20
	파라티푸스	0	0	0	0.00	-	1	0	0	5	7	7
	세균성이질	0	0	0	0.04	▼	0	3	1	20	33	20
	장출혈성대장균감염증	**1**	**1**	**1**	**0.56**	▲	**10**	**3**	**4**	**201**	**202**	**117**
	A형간염	**1**	**4**	**6**	**1.84**	▼	**100**	**50**	**45**	**946**	**623**	**699**
	백일해	0	0	0	17.60	▼	5	149	238	196	5,052	7,487
	유행성이하선염	**2**	**4**	**5**	**5.80**	▼	**94**	**109**	**136**	**2,832**	**3,824**	**3,778**
	수막구균감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	5	8	12
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	1
	폐렴구균 감염증	0	0	0	0.16	▼	4	4	13	250	279	263
	한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	2
	성홍열	**6**	**4**	**6**	**1.72**	▲	**110**	**113**	**26**	**7,198**	**6,757**	**2,915**
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	1	0	0	2	1	1
	카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증	**38**	**38**	**35**	**27.76**	▲	**1,057**	**811**	**874**	**27,338**	**23,780**	**21,746**
	E형간염	**1**	**1**	**1**	**0.52**	▲	**15**	**27**	**19**	**394**	**428**	**342**
3급	파상풍	0	0	0	0.00	-	1	2	0	11	10	11
	B형간염	0	0	0	0.20	▼	3	6	9	120	129	125
	일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	C형간염	**5**	**1**	**3**	**4.36**	▲	**80**	**104**	**109**	**2,695**	**3,039**	**3,515**
	말라리아	0	0	0	0.04	▼	2	1	1	161	242	278
	레지오넬라증	0	0	0	0.20	▼	11	6	9	378	256	179
	비브리오패혈증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	4	3	7
	발진열	0	0	0	0.00	-	1	0	0	2	10	15
	쯔쯔가무시증	0	2	1	4.56	▼	16	27	83	92	159	709
	렙토스피라증	0	0	0	0.12	▼	2	2	2	10	17	17
	브루셀라증	0	0	0	0.00	-	0	0	1	1	4	5
	신증후군출혈열	**1**	**1**	**0**	**1.20**	▼	**5**	**8**	**23**	**55**	**92**	**128**
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	0	1	0	19	37	28
	뎅기열	0	0	0	0.08	▼	0	1	4	26	45	94
	큐열	0	1	0	0.00	-	3	1	1	49	27	29
	라임병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	17	18	17
	유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
	치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	1	2
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	**1**	**1**	**0**	**0.60**	▲	**6**	**9**	**1**	**50**	**92**	**55**
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	2	0
	매독	**2**	**3**	**4**	**-**	**-**	**39**	**34**	**37**	**1,083**	**1,165**	**1,452**
	매독(선천성)	0	0	0	-	-	0	0	0	4	7	7
	엠폭스	0	0	0	-	-	0	0	0	7	3	6

1) 본 통계는 질병관리청 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로, 변동 가능한 잠정통계임.
2) 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
3) 최근 5년간(2021-2025년) 국내에서 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
5) 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」(2024.1.1. 시행)에 의한 매독과 「질병관리청장이 지정하는 감염병의 종류 고시」(2024.1.1. 시행)에 의한 엠폭스는 2024년 1월 1일부터 통계 반영됨.
† 최근 5년(2021-2025년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.

전국 표본감시 감염병 발생신고 현황 [26주차: 2026.6.21.~2026.6.27.]

1 급성호흡기감염증

1 외래환자 감시(인플루엔자 의사환자)

· **(주 별)** 26주차 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 외래환자 1,000명당 **4.1명**으로 전주(4.1명) 대비 **동일**


· **(연령별)** 26주차 인플루엔자 연령별 의사환자분율(ILI)은 **7-12세(6.7명), 13-18세(6.0명), 1-6세(5.3명)**에서 높음

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명 (/외래환자 1,000명당)

※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = (인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000

<주별-연령별 인플루엔자 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주
전체	6.9	8.1	6.9	5.8	4.3	4.4	4.3	3.7	4.1	**4.1**
0세	6.2	7.8	3.9	5.2	3.8	6.0	2.4	2.2	5.1	**5.0**
1-6세	8.4	7.9	7.4	6.1	5.8	5.5	5.2	4.0	4.4	**5.3**
7-12세	16.6	15.6	11.9	9.7	6.5	6.2	7.4	5.7	5.8	**6.7**
13-18세	11.8	14.1	18.4	9.3	7.4	7.2	7.3	6.8	5.4	**6.0**
19-49세	6.8	8.2	7.3	7.2	5.3	5.6	4.3	4.3	5.0	**4.6**
50-64세	3.9	6.3	4.4	4.6	3.3	2.8	3.6	3.1	3.2	**2.7**
65세 이상	2.7	5.1	4.1	3.7	2.2	2.7	2.9	2.3	2.8	**2.8**



2 입원환자 감시

· **(바이러스성)** 26주차 입원환자 **1,111명**(파라인플루엔자바이러스 382명(34.4%), 리노바이러스 357명(32.1%), 사람메타뉴모바이러스 120명(10.8%), 아데노바이러스 93명(8.4%) 등) 신고, 전주(1,125명) 대비 **감소**

<바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	급성호흡기감염증 바이러스별 환자 신고 현황(입원환자)									
	IFV	코로나19	HAdV	HBoV	HPIV	HRSV	HRV	HMPV	HCoV	계
23주	13	9	103	89	353	41	354	203	70	1,235
24주	3	16	110	117	361	27	378	198	53	1,263
25주	8	14	88	74	350	17	358	161	55	1,125
26주	**4**	**11**	**93**	**82**	**382**	**21**	**357**	**120**	**41**	**1,111**
2026년 누계*	4,310	1,076	2,257	1,227	3,877	6,366	8,399	4,663	3,981	36,156
2025년 26주†	4	63	73	69	276	16	233	32	27	793

- IFV: 인플루엔자바이러스, HAdV: 아데노바이러스, HBoV: 사람보카바이러스, HPIV: 파라인플루엔자바이러스, HRSV: 호흡기세포융합바이러스, HRV: 리노(라이노)바이러스, HMPV: 사람메타뉴모바이러스, HCoV: 사람코로나바이러스
- 코로나19는 '24년 1주부터 포함

* 2026년 누계: 2026년 1주 ~ 26주 ('25. 12. 28. ~ '26. 6. 27.)

† 2025년 26주: '25. 6. 22. ~ '25. 6. 28.

· **(세균성)** 26주차 입원환자 **19명**(마이코플라스마 폐렴균 18명, 클라미디아 폐렴균 1명) 신고, 전주(15명) 대비 **증가**

<세균성 급성호흡기감염증 입원환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	세균별 환자 신고 현황(입원환자)		
	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
23주	25	2	27
24주	24	2	26
25주	11	4	15
26주	**18**	**1**	**19**
2026년 누계	611	128	739
2025년 26주	29	1	30

전국 표본감시 감염병 발생신고 현황 [26주차: 2026.6.21.~2026.6.27.]

2 장관감염증

· **(바이러스성)** 26주차 환자 **319명**(노로바이러스 132명, 장내 아데노바이러스 75명 등) 신고, 전주(364명) 대비 **감소**

<바이러스성 장관감염증 환자 감시 현황> (단위: 명)

구분	바이러스별 장관감염증 환자 신고 현황					
	그룹A형 로타바이러스	노로바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로바이러스	사포바이러스	계
23주	55	153	86	38	20	352
24주	57	158	95	42	38	390
25주	31	169	90	50	24	364
26주	40	**132**	**75**	**49**	**23**	**319**
2026년 누계	2,856	8,990	1,156	521	419	13,942
2025년 26주	47	61	34	30	26	198

· **(세균성)** 26주차 환자 **362명**(캄필로박터균 137명, 병원성대장균 108명, 살모넬라균 108명 등) 신고, 전주(370명) 대비 **감소**

<세균성 장관감염증 환자 감시 현황> (단위: 명)


구분	세균별 장관감염증 환자 신고 현황									
	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균*	캄필로박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	황색포도알균	바실루스 세레우스균	예르시니아 엔테로콜리티카	리스테리아 모노사이토제네스	계
23주	97	3	79	138	9	2	1	5	0	334
24주	134	1	120	170	6	1	0	6	0	438
25주	82	1	115	157	6	0	1	8	0	370
26주	108	**0**	**108**	**137**	**2**	1	**0**	**6**	**0**	**362**
2026년 누계	1,547	22	1,094	1,855	159	50	10	116	1	4,854
2025년 26주	127	2	97	128	10	3	0	7	0	374

* 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증


3 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

· **(수족구병)** 26주차 의사환자 분율 1,000명당 **12.6명**(0-6세 18.0명, 7-18세 2.2명), 전주(11.2명) 대비 **증가**

※ 수족구병 의사환자 분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000



<주별 수족구병 의사환자 분율>



<연령별 수족구병 의사환자 분율>

· **(엔테로바이러스감염증)** 26주차 환자 **53명**(수족구병 39명, 포진성구협염 9명, 무균성수막염 5명) 신고, 전주(42명) 대비 **증가**

4 안과감염병

· **(유행성각결막염)** 26주차 의사환자 분율 1,000명당 **9.7명**(0-6세 25.6명, 7-19세 18.8명, 20세 이상 8.4명), 전주(9.4명) 대비 **증가**

· **(급성출혈성결막염)** 26주차 의사환자 분율 1,000명당 **0.5명**(7-19세 0.9명, 20세 이상 0.5명), 전주(0.7명) 대비 **감소**

※ 안과감염병 의사환자 분율(천분율) = (안과감염병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000

<유행성각결막염 주별-연령별 안과감염병 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주
전체	8.0	7.9	8.3	6.6	6.9	7.8	8.0	8.0	9.4	9.7
0-6세	23.4	20.4	21.6	17.4	18.4	23.2	27.8	26.2	24.7	25.6
7-19세	14.3	13.9	15.2	10.4	16.3	15.5	17.0	17.8	15.3	18.8
20세 이상	6.7	7.0	7.4	6.0	5.8	6.9	6.7	6.8	8.5	**8.4**

<급성출혈성결막염 주별-연령별 안과감염병 의사환자 분율> (단위: 명)

구분	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주
전체	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7	**0.5**
0-6세	1.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	1.5	2.5	**0.0**
7-19세	0.2	0.7	0.9	1.4	0.0	1.0	0.3	0.9	1.6	**0.9**
20세 이상	0.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	**0.5**

갑자기 열과 발진? 성홍열 유행 주의

2025.6.5.

질병관리청

갑자기 열과 발진?

성홍열 유행 주의

전년 동기간 대비 신고건수 2.5배 증가!

⚠ **10세 미만 어린이**에게 주로 발생,
어린이집·유치원 등 **집단시설 특히 주의!**

⚠ 손 씻기 및 기침예절 등 **예방수칙 교육**과
집단생활시설의 철저한 관리가 필요합니다.


성홍열 주요 증상



발열, 인후통



좁쌀 모양 발진



딸기혀

성홍열 예방·관리수칙



비누로 30초 이상
흐르는 물에 손 씻기



기침할 땐
옷소매로 가리기



문 손잡이, 장난감
자주 소독하기

⚠ 의심증상 시 빠르게 병원 진료를 받고,
항생제 치료 후 최소 24시간 등원·등교를 금지해 주세요.

출처:질병관리청-홍보자료-홍보지