

함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전북

금경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 변암 동화 실시설계용역


신기술 · 특허공법 제안서 작성안내서

[영구앵커]

2026. 05

전북특별자치도

과업 위치도



현장사진



신기술 · 특허공법 심의에 따른 설명서

용역명	급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시 설계 용역	용역사	(주)인우
특정공법적용대상	전북특별자치도 장수군 번암면 동화리 산53-3 일원 영구앵커		
용역기간	2025. 12. 23 ~ 2026. 6. 20	사업책임기술자	고건호
설계용역금액	169,166,940원	특허공법대상 공사비	1,497,000,000원
담당자 및 메일주소	전북특별자치도 도로관리사업소 김진수 (063-290-6732, coamira1223@korea.kr)		
공사개요	2024년 11월 09일 대규모 붕괴가 발생되어 방호시설이 기능을 상실하였으며 임시적인 정비가 실행되어 있으나 붕괴부의 이완과 절리 및 저항력의 상실로 추가적으로 유사한 붕괴가 예상되므로 급경사지 붕괴위험으로부터 인명 및 재산 피해를 예방하는데 목적이 있음		
특정공법 적용분야 공사개요	- 영구앵커 - 대상연장 9,423m (높이 : 최대 40.8m, 718공)		
특정공법 심의안건 요약	- 장수 번암 동화 계단식옹벽 공사 중 영구앵커공법의 특정공법 선정시 현장여건 및 안정성이 확보되고, 공사비 측면에서 경제적인 공법을 선정하기 위하여 신기술·특정공법을 확보하고 있는 참가업체 기술 제안을 통한 최적의 공법을 선정하는데 그 목적이 있음. - 공법사가 제안하는 영구앵커공법은 시공성, 안정성, 유지관리성, 경관성 및 경제성 측면을 종합적으로 고려하여야 함. - 계단식옹벽은 최대 35단으로 시공이 되며, 영구앵커의 인장력은 최대 50ton까지 인장력을 발휘하여야 함. 또한, 계단식옹벽의 형상에 적합하게 시공할 수 있어야 함. ※ 공사비는 영구앵커 자재, 설치, 천공, 시공장비, 인장시험 등 부대비용을 포함한 금액임. 1차 정량적 평가와 2차 정성적(시공성, 안정성, 유지관리성, 경관성) 평가를 통하여 최적의 공법을 선정하고자 함.		
붙임	· 작성안내서 및 각종 서식 1식.		

목 차

I. 사업개요	4
1. 사업명	4
2. 사업의 목적	4
3. 사업의 위치	4
4. 사업대상지 인근현황	4
5. 주요 사업내용	4
II. 영구앵커공법 제안의 범위 및 내용	5
1. 공법 제안 범위	5
2. 계획평면 및 횡단면도, 전개도	6
3. 각종조사 및 실험결과	8
4. 공사비 산출기준	8
III. 신기술·특허공법 제안 및 작성	9
1. 특정공법 선정 개요	9
2. 참가자격	9
3. 공법 선정기준	10
4. 기타 유의사항	10
IV. 기술제안서 제출 및 작성요령	12
☐ 붙임	16
- 평가업무 절차	16
- 특정공법 평가기준	17
☐ 서식	

I 사 업 개 요

1. 사업명 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 변암 동화) 실시설계용역

2. 사업의 목적 :

- 2024년 11월 09일 대규모 붕괴가 발생되어 방호시설이 기능을 상실하였으며 임시적인 정비가 실행되어 있으나 붕괴부의 이완과 절리 및 저항력의 상실로 추가적으로 유사한 붕괴가 예상되므로 급경사지 붕괴위험으로부터 인명 및 재산 피해를 예방하는데 목적이 있음

3. 사업의 위치 :

- 전북특별자치도 장수군 변암면 동화리 산53-3 일원



4. 사업대상지 인근현황 :

- 과업구간은 지방도 743호선이 지나며, 동화호에 연결하고 있음
- 지방도 743호선의 차로수는 2차로 임.
- 사업대상지 인근으로 변암면 소재지가 위치하고 있어 지역주민의 이동이 있음.

5. 주요 사업내용 :

- 계단식옹벽 : 최대35단, 보호면적 4,959㎡
- 영구앵커 : 718공, L=9,423m
- 포장공사 : A=1,675㎡(기존포장 노후 및 파손으로 인한 재포장)

Ⅱ 영구앵커공법 제안의 범위 및 내용

1. 공법 제안 범위


공 종	구간(STA)	길이(m)	수량(공)	추정금액
영구앵커	STA.0+20 ~ 0+190	L=9,423m	718공	1,497백만원

※실시설계 및 행정절차 심의, 현장여건 및 발주처의 방침에 따라 물량변동이 있을 수 있음.


※특정공법 추정금액(기초금액)은 제경비, 부가세를 제외한 직접공사비금액임.

2. 계획평면 및 횡단면도, 전개도


• 계획평면도



• 대표횡단면도(STA.0+120.0)



• 전개도(STA.0+20 ~ STA.0+190)



• 적용물량

공 종	수 량	합계	비 고
계	718공	9,423m	- 정착장 4.0m, 자유장 9.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 40ton
영구앵커 14.5m	24공	348m	- 정착장 4.0m, 자유장 9.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 40ton
영구앵커 13.5m	26공	351m	- 정착장 4.0m, 자유장 8.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 40ton
영구앵커 12.5m	28공	350m	- 정착장 4.0m, 자유장 7.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 40ton
영구앵커 11.5m	186공	2,139m	- 정착장 4.0m, 자유장 6.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 40ton
영구앵커 18.5m	12공	222m	- 정착장 5.0m, 자유장 12.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 17.5m	22공	385m	- 정착장 5.0m, 자유장 11.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 16.5m	28공	462m	- 정착장 5.0m, 자유장 10.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 15.5m	36공	558m	- 정착장 5.0m, 자유장 9.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 14.5m	52공	754m	- 정착장 5.0m, 자유장 8.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 13.5m	54공	729m	- 정착장 5.0m, 자유장 7.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton
영구앵커 12.5m	250공	3,125m	- 정착장 5.0m, 자유장 6.0m, 여유장 1.5m - 설계인장력 50ton

3. 각종조사 및 실험결과

가. 각종조사 및 도면파일

지반조사 및 도면 파일은 설계담당자((주)인우 김창규 이사)에게 이메일로 요청
(kck0122@nate.com, 010-9940-0089)

- (1) 부록 1 - 지표지질조사 보고서
- (2) 부록 2 - 도면파일(전개도, 횡단면도, 평면도 등)

5. 공사비 산출기준

가. 제안 일반조건

- (1) 금회 제시하는 공법에 대한 공사비는 안정성을 확보하고, 공사비는 영구앵커 자재, 설치, 천공, 시공장비, 인장시험 등 부대비용을 포함하여야 함.
- (2) 발주처에서 제시한 금액은 추정금액으로 제경비와 부가세가 제외된 금액임
- (2) 제안금액(공사비) 작성 시 다음 사항을 고려
 - 공사비는 계단식옹벽설치 구간의 전개도 및 횡단면도를 참고하여 작성
 - 공사비는 영구앵커 자재, 설치, 천공, 시공장비, 인장시험 등 부대비용을 포함하여 작성하며, 공사비는 직접공사비(제경비, 부가세 제외)로 산출하여 작성
- (3) 제안된 신기술특허 공법이 해당계약에 적용하는 것이 타당하지 않다고 공법선정위원회가 판단한 경우에는 신기술·특허공법을 선정하지 않을 수 있음.
- (4) 실시설계시 수량은 현지여건, 발주처의 방침, 각종 심사에 따라 다소 변경될 수 있음.

Ⅲ 신기술 · 특허공법 제안

1. 특정공법 선정 개요

- 가. 사업명 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역
- 나. 위치 : 전북특별자치도 장수군 번암면 동화리 산53-3 일원
- 다. 시행기관 : 전북특별자치도 도로관리사업소
- 라. 용역기간 : 2025. 12. 23 ~ 2026. 06. 20.(여건에 따라 변동될 수 있음)
- 예정공사기간 : 2026. 7. ~ 2027. 7.(여건에 따라 변동될 수 있음)
- 마. 공법 제안범위
- 1) 제안대상 : 영구앵커공법
 - 2) 제안형식 : 기술제안서 참고
 - 3) 제안규모 : 기술제안서 참고
 - 4) 설계기준 및 조건 : 작성안내서 참조
 - 5) 특허권자가 다수의 특허공법을 보유한 경우 1개의 공법만 제안하고, 동일한 특허공법을 복수의 업체가 제안 불가능(1개사만 인정)
 - 6) 기타조건
 - 사전설계검토 및 현지여건 등 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며, 제안자는 변경사항에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음.
- 바. 평가일정 : 일정 계획 후 별도 업체별 유선 통보
- * 정량평가 상위 5개 업체에 대해서 특정공법 선정 심의위원회 일정 통보

2. 참가자격

- 가. 기술제안서 제출 안내 공고일을 기준으로 특정공법에 적합한 공법의 권리자 중 아래의 조건을 모두 충족하여야 함.
- 1) 신기술·특허 기술보유자(전용실시권자 포함)로 해당 분야 전문건설업 또는 종합 건설업면허를 보유한 업체
- ※ 특허 통상실시권자, 신기술 사용협약자는 참여 불가함.
- 2) 특정공법(신기술·특허) 보유자로 권리 행사에 제약이 없으며, 우리도와 사용협약에 동의하는 업체
- 나. 참가제한
- 1) 공고일 기준 부정당업자로 제재 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체
 - 2) 공고일 기준 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체
 - 3) 공법 권리에 대해 소송 및 분쟁에 관련된 업체는 제안서 제출 불가하며, 제출된 경우 평가에서 별도의 통보 없이 제외
- 다. 기술제안서 작성안내서 및 평가기준 교부
- 1) 전북특별자치도 홈페이지에서 다운받아 활용

라. 참가등록 기술제안서 제출

- 1) 제출기간: 2026년 5월 19일(화요일) 09:00~17:00까지
- 2) 작성방법: 본 사업의 [작성안내서]에 의함
- 3) 제출부수: 본 사업의 [작성안내서]에 의함
- 4) 제출장소: 전북특별자치도 도로관리사업소 시설과
- 주 소 : 전북특별자치도 순창군 적성면 적성로 128-13 시설과 1층
- 5) 제출방법: 방문접수에 한함(우편, 택배 등 접수 불가)
※ 등록 및 제출 시 자격조건 확인이 가능한 아래 증빙자료 제출
 - 참가공문
 - 사업자 등록증 사본 1부.
 - 사용인감신고서, 법인인감증명서, 법인등기부등본 각 1부.
 - 공법관련 증명(권리행사 관련서류 포함)
 - 대리인 일 경우 위임장 및 재직증명서 1부.

3. 공법 선정기준

가. 1차 평가(공법선정 심의위원회 최종평가대상 업체선정, 정량평가)

- 1) 1차평가(경제성, 경영상태, 접근성)를 사업부서에서 수행한 후,
- 2) 1차평가 결과 상위 5개 업체를 2차평가 업체로 선정한다.

나. 2차 평가(최종 영구앵커 공법 선정, 정량 + 정성평가)

- 1) 1차평가에서 선정된 5개 업체를 대상으로 실시하는 2차평가는 전북특별자치도 특정 공법 심의위원회 위원으로 구성된 공법선정 심의위원이 정성평가를 실시한다.
- 2) 1차 정량평가(공사비, 경영상태, 접근성) 20점 + 2차 정성평가 80점을 합산하여 1개 업체가 선정되며, 동점자가 발생되었을 경우, 정성평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

다. 평가항목 및 배점기준: 평가기준 참조

4. 기타 유의사항

가. 본 제안 내용에 해석상 차이가 있을 경우 발주기관의 해석에 따름.

나. 제안 관련 구비서류 서식 및 작성요령은 작성안내서 붙임양식을 참고하시기 바라며, 제출된 서류는 발주기관의 소유로 하며, 업체 선정에 관계없이 일절 반환 및 공개하지 않음.

다. 본 용역 참가와 관련하여 소요되는 비용은 참가업체 부담으로 이에 대한 소요비용 청구 등 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

라. 사용협약의 기술사용 권한은 공사 입찰공고일을 기준으로 특허·신기술의 보호기간이 남아 있는 경우에 한하며, 특허·신기술보유자가 공사 입찰공고일 기준으로 그 지위 또는 권한을 유지하지 못할경우 공법선정이 취소될 수 있으며, 타 법인에게 양도가 불가함.

- 마. 제출된 제안서의 허위기재, 저가 제안금액 등으로 설계·공사 포기, 이해 관계자에게 금품·향응 등을 제공하는 부정당 행위 등이 발견될 경우에는 해당업체는 심의대상에서 제척되고, 향후 전북특별자치도에서 시행하는 공법 제안에 참여할 수 없음.
- 바. 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합 하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함.
- 사. 제안서 평가는 우리 도의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안자는 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음.
- 아. 평가결과는 특정공법 선정 심의위원회 개최 후 전북특별자치도 홈페이지에 업체별 평가점수 공개.
- 자. 선정업체가 발주기관에 포기서를 제출하거나 연락이 되지 않을 경우에는 차순위 업체를 선정함.
- 차. 제안 금액은 향후 전북특별자치도 계약심사, 일상감사, 원가심사 등에서 감액될 수 있으며 이로 인한 제안금액 조정에 이의를 제기할 수 없음.
- 카. 설계 또는 계약 과정에서 제안사 귀책사유로 제안금액을 증액할 수 없으며 초과분에 대하여는 제안사가 이를 부담하고 공사를 시행하여야 함. 다만, 발주처 귀책사유, 관련법령 및 기준 변경, 물가변동 등 불가피한 사유에 의한 증가분은 제외.
- 타. 선정업체는 향후 설계 및 시공 단계에서 선정업체가 보유한 특허(신기술)와 연관된 공정에 차질이 발생하지 않도록 하여야 함.
- 파. 제안 참여자가 1인인 경우에는 제안을 재공고하며, 재공고 실시결과에도 1인인 경우에는 공법선정위원회에서 제안된 공법을 평가하여 해당 공사에 적용이 가능하고 일반적 공법과 비교하여 우수하다고 판단한 경우에는 해당 공사의 공법으로 선정 할 수 있음.
- 하. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제안서의 내용도 변경할 수 없으며, 또한 제출된 서류에 허위가 발견될 시 선정취소 또는 계약 해지함.
- 거. 기술제안서 작성안내서에 제시된 양식 외에도 공법 평가에 필요하다고 판단되는 자료에 대해서는 별도 자료로 제출.
- 너. 공법이 선정된 업체는 실시설계 시 제안서에 제시된 내용을 임의로 변경할 수 없으며, 만약 임의로 변경할 경우 이유를 불문하고 당초 제안내용을 달성할 수 있도록 조치하여야 함.
- 더. 제출된 기술제안서는 계약문서의 일부로서 효력을 가짐.
- 러. 기타 자세한 사항은 전북특별자치도 도로관리사업소(시설과 ☎063-290-6732)로 문의하여 주시고 공고에 관하여 발생하는 이견은 발주기관의 해석에 따름.

IV 기술제안서 제출 및 작성요령

1. 제출서류 명세

- 가. 특정공법 기술평가서
- 나. 특정공법 기술제안서
- 다. 발표자료(PPT/자유서식/별도양식 없음)

2. 제출일시 및 장소

- 가. 제출일시: 2026년 5월 19일(화요일) 09:00~17:00까지
- 나. 제출방법: 방문접수에 한함(우편, 택배 등 접수 불가)
- 다. 제출장소: 전북특별자치도 도로관리사업소 시설과(정비팀)
 - 주 소 : 전북특별자치도 순창군 적성면 적성로 128-13

3. 평가위원 선정(평가위원 7명, 예비평가위원 3명)

- 가. 제안서 제출 시 제안 참여자가 추천
- 나. 선정방법
 - 평가위원 3배수의 예비 명부를 작성하여 고유번호를 부여하고, 제안 참여자가 제안서 제출 시 평가위원 수(7명)만큼 번호를 추첨하여 다빈도 순에 의거 순위를 정하고 선순위 7명은 평가위원으로, 후순위 3명은 예비평가위원으로 정한다.
 - ※ 순위를 정할 시 다빈도수가 동일한 경우 고령자순으로 순번을 정한다.
 - ※ 평가위원 불참 시 예비평가위원 투입 순서는 다빈도 순위를 따른다.

4. 평가서 및 제안서 작성방법

가. 기술평가서(정량적 평가)

- 1) 용지크기 : A4(210mm×297mm)
- 2) 재 질
 - 표지 : 백색아트지(200g/㎡이내) / 내지 : 백상지(80g/㎡이내)
- 3) 제본방법 : 양면 인쇄, 세로좌철(무선철)
- 4) 인쇄방법 : 국문(영문), 컴퓨터 조판인쇄
- 5) 작성내용 및 제본순서 : 특정공법 기술평가서 제출서류 양식 참조
 - ※ 관련증빙자료는 해당항목에 첨부

나. 기술제안서(정성적 평가)

- 1) 용지크기 : A4(210mm×297mm)
- 2) 재질
 - 표지 : 백색아트지(200g/㎡이내) / 내지 : 백상지(80g/㎡이내)
- 3) 제본방법 : 단면 인쇄, 세로좌철(무선철)
- 4) 인쇄방법 : 국문(영문), 컴퓨터 조판인쇄, 색채사용 허용
- 5) 작성내용 및 제본순서 : 특정공법 기술제안서 제출서류 양식 참조
- 6) 분량 : 본문 30쪽 이내(표지, 목차, 간지, 부록 제외)

다. 발표자료(PPT/자유서식/별도양식 없음)

- 1) 용지크기 : A4(210mm×297mm)
- 2) 재질
 - 표지 : 백색아트지(200g/㎡이내) / 내지 : 백상지(80g/㎡이내)
- 3) 제본방법 : 단면 인쇄, 가로상철(스프링제본)
- 4) 인쇄방법 : 국문(영문), 컴퓨터 조판인쇄(PPT), 색채사용 허용
- 5) 작성내용 : 정성적 평가항목(시공성, 안정성, 유지관리, 경관성)을 포함하여 자유형식으로 특정공법 소개
- 6) 분량 : 본문 20쪽 이내(표지, 목차, 간지 제외)

5. 공법심사위원회 심사(정성적평가) 시 공지사항

- 1) 발표는 발주처에서 정한 순번에 따라 발표한다.
- 2) 위원들의 평가를 위해 평가항목인 시공성, 안정성, 유지관리, 경관성 등을 포함하여 발표한다.
- 3) 업체가 기술제안서를 설명하며 공법 설명은 7분 이내로 제한하고, 위원들의 질의응답 시간은 3분 이내로 제한한다.
- 4) 평가장에는 설명 업체 이외의 타 업체는 출입할 수 없으며, 설명 업체를 제외한 나머지 업체는 지정한 장소에서 대기한다.
- 5) 제안서 발표자는 제안서를 제출한 업체대표 또는 업체에 소속된 직원이어야 하며, 제안서 안내공고 전 제안서 제출업체에 소속되어야 함.
(이를 증명할 수 있는 재직증명서 및 신분증을 지참하여 참가하여야 하며, 미비 시 입장 불허함.)
- 6) 업체 선정 후 해당 업체 임직원이 아님이 판명될 경우 선정을 취소함.
- 7) 발표 시 회사명 언급은 불가함.

6. 특정공법 기술평가서(1차 평가) 제출서류 양식 - 제본순서

- 1) 특정공법 기술평가서 표지(서식1)
- 2) 제출문(서식2)
- 3) 참가 위임장(서식3)
- 4) 사용인감계(서식4)
- 5) 청렴서약서(서식5)
- 6) 기술의향서(서식6)
- 7) 특정공법 제안 참여 각서(서식7)
- 8) 특정공법 제안 서약서(서식8)
- 9) 특허 사용 동의서(서식9)
 - 제출대상 : 특허·신기술 2인 이상 공동명의, 특허전용실시권자
- 10) 특정공법 제안서(서식10)
- 11) 특정공법 제안금액(서식11<영구앵커공법>)
- 12) 특정공법 제안 내역서(서식12<영구앵커공법>)
- 13) 신용평가등급(서식13)

7. 특정공법 기술제안서(2차 평가) 제출서류 양식

- 1) 특정공법 기술제안서 표지(원본 서식14) / (부분 14-1)
 - ※ 작성내용
 - 해당 항목별 내용 상세 작성(임의항목 추가 불가)
 - 내용에 도면, 삽도, 사진 등 삽입가능
 - 분량은 본문 30쪽 이내로 작성(표지, 목차, 간지, 부록 제외)
 - 본문 페이지 중앙 하단에 “-1-”의 형태로 쪽수 표기

8. 제출부수

- 특정공법 기술평가서 : 2부[원본 1, 사본 1(원본대조필 날인)]
- 특정공법 기술제안서 : 9부(원본 1부, 부분 8부)
- 발표자료(PPT) : 9부(원본 1부, 부분 8부) ► 발표시간 : 7분(예정)
 - ※ 부분 8부는 제안사 식별정보 미기재(회사명, 공법명, 로고, 마크, 대표자명 등)
- 제출서류 모두 포함한 USB메모리 1부

9. 평가서 및 제안서 작성 안내사항

- 1) 평가자료는 본 작성지침의 양식 및 기재 순서에 따라 작성하고, 성실과 신의 원칙에 의하여 작성하며, 발주청이 평가에 필요하다고 인정하는 서류가 있는 경우에는 추가 제출을 요청할 수 있습니다.
- 2) 제안공사비는 직접공사비(제경비 및 부가세 제외)로 작성해야 합니다.
- 3) 평가서 및 제안서에는 각 페이지 하단부 가운데 쪽번호를 기입하고 증빙(첨부)자료는 쪽번호를 기입하지 않습니다.(표지,목차,간지,부록은 쪽번호 미기입)
- 4) 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단 여백에 업체대표자 원본대조필을 날인 하여야 합니다.
- 5) 모든 서류는 한글표기가 원칙이며 영문자료 첨부 시 한글 요약 내용을 첨부합니다.
- 6) 기술제안서 및 발표자료(PPT) 원본은 서식에 따라 제안사 식별정보 등을 포함하여 제출하고, 부분(평가본) 8부는 제안사 식별정보(회사명, 공법명, 로고, 마크, 대표자명 등)를 일절 사용할 수 없습니다.
- 7) 평가서 및 제안서 제출자는 발주기관이 요구하는 제안의 목적과 수준에 부합하도록 작성지침에 따라 평가서 및 제안서를 작성·제출 하여야 합니다.

붙임 1. 평가업무 절차 1부.

2. 특정공법 평가기준 1부.

3. 작성서식 1부. 끝.

붙임 1 평가업무 절차

① 특정공법 심의 대상선정	○ 시 기 : 실시설계용역 추진 중 ○ 대 상 : 추정금액 1억원 이상 특정 공법 ○ 공 고 : 공법선정 안내공고 및 제안요청서 교부 (홈페이지)
② 선정위원회 준비	○ 사 업 부 서 : 공법선정위원회 심의일 확정
③ 선정위원회 위원 선정	○ 선정위원은 7인으로 구성
④ 선정위원회 개최	○ 사업담당자 정량평가 실시 ⇨ 5배수 선정 ○ 공법개요, 구조특성, 시공성 등 설명 (제안참여자) ○ 위원별 질의·답변 (일문일답) ○ 제안공법에 대한 비교검토 및 기술검토 의견 설명 (설계사) ○ 공법별 평가항목에 따라 정성평가 시행 (심의위원) ○ 정성평가는 참여업체수에 따른 배분 고려, 평가등급 판정 후, 평가등급별 가중치에 따라 평가점수를 산정, 정량평가와 정성평가를 합산하여 최고득점을 한 공법으로 선정
⑤ 선정위원회 결과 통보	○ 심의결과 통보 및 사후관리(설계용역 반영 등)
⑥ 실시설계용역 추진	○ 선정된 신기술·특허공법 설계반영 및 행정절차 협의
⑦ 사업 추진	○ 자문회의, 각 종 심의 완료 후 입찰공고 등 사업 추진

붙임 2 특정공법 평가기준

I 평가기준

1. 개요

- 가. 본 평가기준은 전북특별자치도 도로관리사업소에서 추진중인 「급경사지 붕괴 위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」에 대한 특정 공법 선정을 위한 기술제안서를 평가하기 위한 기준임.
- 나. 평가기준은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제 324호(2025.07.08.))」 제1장 입찰 및 계약 일반기준 제 12절 신기술·특허공법 선정기준을 근거로 하여 평가한다.

2. 기본원칙

- 가. 평가는 제출된 자료에 한하여 평가하는 것을 원칙으로 함.
- 나. 평가점수 계산은 소수점 2째 자리까지 하고, 소수점 3째 자리에서 반올림 함.

3. 평가방법

가. 1차 평가 : 정량적 평가(절대평가)

- 1) 정량적 평가는 사업부서 담당자가 평가
- 2) 최초 공법선정 공고에 따른 제안 참여자가 없거나 1인일 경우에는 재 공고(5일간) 실시
- 3) 정량평가 결과 상위 5개 업체를 2차평가(정성평가) 대상으로 선정
- 4) 제안업체가 5개 업체 이하인 경우 모두 정성평가 대상으로 선정
- 5) 정량평가 결과 5순위 업체의 평가점수가 동일한 경우 다음 순서에 따라 선정
 - ① 공사비가 낮은 업체
 - ② 경영상태 점수가 높은 업체(동점일 경우 신용평가 등급이 높은 순)
 - ③ 사업 현장과 제안업체 주소지의 접근성 점수가 높은 업체
 - ④ ①~③까지 모두 동점일 경우 평가부서 자체 판단

나. 2차 평가 : 정성적 평가(상대평가)

- 1) 정성적 평가는 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 변암 동화) 실시설계 용역」 공법선정위원회 위원으로 구성된 공법선정 심사위원이 실시
- 2) 정성적 평가 평가대상 업체는 유선으로 별도 통지
- 3) 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

다. 감점 사항

- 1) 공법 제안 참여자가 정성·정량적 평가를 위해 제출한 자료 중 평가결과에 영향을 미치는 사항의 중대한 허위 또는 오류가 있다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 해당 평가항목은 “0점” 처리한다.
- 2) 공법선정 공고일부터 제안서 평가일까지 제안 참여자 및 해당 제안과 관련하여 제안 참여자와 이해관계를 같이 하는 자(협력업체 등)의 소속 임·직원이 해당 공법선정과 관련하여 평가위원에게 사전 접촉(‘접촉’은 SNS, 문자, e-메일 등을 활용하여 의도적으로 인식시키는 행위를 포함한다)한 것이 확인된 경우에는 평가 최종점수에서 10점을 감점한다.

4. 선정방법

가. 제안 참여자가 2인 이상인 경우로서 공법선정위원회에서 해당 계약에 적용이 가능하다고 판단한 제안 중 정량적 평가분야와 정성적 평가분야의 평가점수를 합산하여 최고점수를 받은 자의 공법을 1 순위로 선정한다.

나. 최고점수가 동일한 제안 참여자가 2인 이상일 경우에는 정성적 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

- 다. 재공고 실시결과 제안 참여자가 1인인 경우에는 공법선정위원회에서 제안된 공법을 평가하여 해당 공사에 적용이 가능하고 일반적인 공법과 비교하여 우수하다고 판단한 경우 해당 공사의 공법으로 선정할 수 있다.
- 라. “가”부터 “다”까지 선정된 자와 협상을 통해 신기술·특허공법의 사용협약을 체결하되, 협상이 결렬된 경우로서 차순위자가 있는 경우에는 차순위자 순으로 신기술·특허공법 사용협약을 체결하고 차순위자가 없는 경우에는 재공고를 통해 선정한다.
- 마. 제안된 신기술·특허공법이 해당 계약에 적용하는 것이 타당하지 않다고 공법선정위원회가 판단한 경우에는 신기술·특허공법을 선정하지 않을 수 있다.

5. 제안서 평가 항목 및 배점한도

구분	평가항목	평가기준	배점한도	비고
합 계			100	
소 계			20	
정량적 (객관적) 평가분야	공사비	- 제안된 신기술·특허공법 평균 대비 공사금액	7	사업담당자가 평가
	경영상태	- 회사채 또는 기업어음에 대한 신용평 가 등급에 따라 평가	10	
	접근성	- 지역업체 및 사업 현장과의 접근성 등	3	
소 계			80	
정성적 (주관적) 평가분야	시공성	- 공사기간 - 시공의 간편성과 편리성 - 현장여건 적합 정도 등	20	평가위원이 평가
	안정성	- 구조적 안정성 - 내구·내진·내화·내습성 - 안전사고 발생 가능성 등	30	
	유지관리성	- 하자발생 가능성 - 유지관리 용이성 - 생애주기 등 경제성 등	30	

* 특허권자가 다수의 특허공법을 보유한 경우 1개의 공법만 제안하고, 동일한 특허공법을 복수의 업체가 제안 불가능(1개사만 인정)

II

세부평가 기준

□ 1차평가(정량적 평가)

가. 평가기준(공사비)

- 1) 제안가격: 각 시설물에 대한 평가대상 업체 제안금액
- 2) 평균가격: 각 시설물에 대한 참여업체 제안금액의 평균금액

업체수	공법제안 총금액	평균가격	제안가격	제안금액별 배분점수
A	B	$C=B/A$	D	$(D/C) \times 100\%$

제안 금액별 배분점수(D/C)×100%				
90%미만	90%이상~ 95%미만	95%이상~ 100%미만	100%이상~ 105%미만	105%이상
7.0	6.0	5.0	4.0	3.0

나. 평가방법

- 1) 사업참여 업체는 제시한 가격(공사비)의 적정함을 증명하는 일위대가표, 단가 산출기준, 물가자료 등의 증빙자료를 제출하여야 하며, 제출된 자료가 허위 또는 중대한 오류가 있을 경우 2차 정성적 평가에서 제외하거나 선정을 무효화 할 수 있음.
- 2) 가격제안(공사비) 기재는 신중을 기하여야 하며, 단순히 공법 선정에 유리하도록 조건을 제시하여 계약이행 및 제품 품질 확보에 지장을 초래할 것으로 판단될 경우, 2차 정성적 평가에서 제외하거나 선정을 무효화 할 수 있음.

나. 경영상태(10점)

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	배점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0

- 1) 신용평가등급은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰 공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급 유효기간 등을 명시하여 작성한 '신용평가등급 확인서' 이하 '등급 확인서'라 함)을 기준으로 평가한다.
- 2) 심사대상자의 회사채 또는 기업어음에 대한 신용평가등급 등 기업신용평가등급에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, '등급 확인서'를 제출하지 않은 경우에는 평가에서 제외한다.
- 3) 공동수급체 구성원 각각 산출한 점수에 출자 비율이나 분담 비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

다. 접근성(3점)

- ① 사업위치 : 전북특별자치도 장수군 번암면 동화리 산 53-3
- ② 제안업체 소재지 : 사업자등록증에 등록된 제안업체 사업장 소재지
기준(공고일 기준)

- 산출방법* : 사업위치(①)에서 제안업체 소재지(②) 기준까지 이동거리

* 출발지(①) 및 도착지(②) 입력 후 네비게이션 검색(카카오맵,  거리우선 기준)

접근성별 평가기준	배 점
- 제안업체 소재지가 전북특별자치도 관내인 경우(이동거리 100km 미만)	3
- 제안업체 소재지가 전북특별자치도 관내인 경우(이동거리 100km 이상) - 제안업체 소재지가 전북특별자치도 관내가 아닌 경우(이동거리 100km 미만)	1
- 제안업체 소재지가 전북특별자치도 관내가 아닌 경우(이동거리 100km 이상)	0

- 접근성은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제324호 (2025.07.08.))」 제1장 입찰 및 계약 일반기준 제 12절 신기술·특허공법 선정기준 「별표」 주4)에 의거, 지역업체의 신기술·특허공법 보호·육성을 위하여 지역 접근성 등을 고려하여 평가한다.
- 아울러, 사업 추진 과정 및 사후관리에서 발생할 수 있는 현장 사고 등 긴급 상황에 대비하여 제안업체의 신속한 현장 대응 및 초동 대처가 가능하도록 사업 현장과 제안업체 소재지 간의 지리적 접근성을 평가한다.

□ 2차평가(정성적 평가)

가. 2차평가는 업체별로 평가한다.

나. 심의위원은 평가항목별로 평가등급과 차등 평가폭(10%)을 적용하여 환산점수를 산정한다.

다. 위원별 점수 중 최고점, 최저점을 제외한 합산 점수의 평균으로 한다.

라. 정성적 평가는 상대적 평가를 실시하며, 평가위원은 아래 표에 의하여 평가항목별로 업체수에 따라 평가등급(수, 우, 미, 양, 가)을 배분하고, 항목별 배점을 반영한 평가업체의 합계점수를 산출한다.

마. 평가기준

구분	평가항목	평가기준	배점한도	비고
소 계			80	
정성적 (주관적) 평가분야	시공성	-공사기간 -시공의 간편성과 편리성 -현장여건 적합 정도 등	20	평가위원이 평가
	안정성	-구조적 안정성 -내구.내진.내화.내습성 -안전사고 발생 가능성 등	30	
	유지관리성	-하자발생 가능성 -유지관리 용이성 -생애주기 등 경제성 등	30	

1) 배점별 점수 배분표(20점)

업체수	등 급					배점	점 수				
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				20	20	18			
3	1	1	1			20	20	18	16		
4	1	1	1	1		20	20	18	16	14	
5	1	1	1	1	1	20	20	18	16	14	12

2) 배점별 점수 배분표(30점)

업체수	등 급					배점	점 수				
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				30	30	27			
3	1	1	1			30	30	27	24		
4	1	1	1	1		30	30	27	24	21	
5	1	1	1	1	1	30	30	27	24	21	18

※ 평가점수 계산은 소수점 둘째 자리로 하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

Ⅲ 기타사항

- 가. 직·간접적 이해관계가 있는 위원은 배제 - 본인 확인서 징구
 나. 이의신청 등이 있을 경우 공법 심의위원회 의결을 거쳐 의사결정

<서식 1>

관리 번호	
----------	--

「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 변암 동화)
실시설계용역」

특 정 공 법 기 술 평 가 서

신기술(특혜)공법 종류 및 번호 : " 공 법 명" (번호:)

[영구앵커공법]

2026년 00월

특정공법 제안자명(회사명)

<서식 2>

제 출 문

○ 건 명 : 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」 특정공법 기술제안

○ 제 안 명 : 특허·신기술 제00-00000000호

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○공법 (○○○공법)

[※ 제안명은 특허증 또는 신기술 지정서에 기재된 명칭을 정확히 기재하고, 평가표 등에 기재될 약식명칭은 ()안 반드시 명기]

귀 도의 특정공법 기술제안서 작성안내서에 따라 작성한 기술평가서 및 기술제안서를 붙임과 같이 제출하오며, 본 제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

붙임 1. 특정공법 기술제안서 제출서류 1식.

2. 관련자료 저장파일(USB) 1식. 끝.

2026년 월 일

신기술·특허 보유자 : (인)

제 안 자 : 주 소
회사명
대표자 (인)

전북특별자치도지사 귀하

특정공법 제안 참가 위임장

- 건 명 : 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화 실시설계용역) 특정공법 기술제안
- 신기술·특허명 :
- 위임사항

구 분	본인(위임하는자)	대리인(위임받는자)
성 명	제안사 대표이사	
생년월일		
주 소		
연 락 처		
위임사항	당사는 귀 도에서 실시하는 특정공법 선정에 참가함에 있어 본인을 대리하여 제안서 제출 등 일체사항을 위 대리인에게 위임함. ※ 신기술·특허권자 소속직원, 제안업체 소속직원만 인정함	

붙임 재직증명서 1부.

2026. . .

신기술·특허 보유자 : (인)

제 안 자 : 주 소
회사명
대표자 (인)

전북특별자치도지사 귀하

사 용 인 감 계

「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」 특정공법 선정
기술제안 참여 신청과 관련하여 당사가 사용하는 법인인감을 대신하여 계약 및 제
반 신고서류에 사용하고자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상
의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감	인 적 사 항
	주 소 : 업 체 명 : 대 표 자 :

붙임 법인인감증명서 1부. 끝.

2026. . .

주 소 :
회 사 명 :
대 표 자 : (인)

전북특별자치도지사 귀하

청 렬 서 약 서

당사는 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」
특정공법 선정 기술제안 참여 신청과 관련하여 관계법령에 의한 절차를
준수하고, 공정하고 투명한 심의가 되도록 협조하겠으며, 본 심의와 관
련하여 이유 여하를 막론하고 심의위원이나 관계공무원에게 금품·향응
이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며, 만약 이를 위반할 경우에
는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠으며, 이에 대하여 일체
민·형사상의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2026. . .

주 소 :

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

전북특별자치도지사 귀하

기 술 의 향 서

전북특별자치도에서 시행 중인 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 변암 동화) 실시설계용역」 특정공법 선정 기술 제안에 본사는 보유 기술 신기술(특허) 제0000호 ○○○○○○○○ 제안자로 참여를 요청합니다.

해당 기술의 제안자로서 특정공법(신기술 또는 특허) 심의를 위한 발주부서 및 설계자의 정당한 요구에 대하여 성실히 수행 할 것이며,

참여업체로 선정 시 상호간 협의한 사용협약서 내용에 대해서는 이후 어떠한 이의를 제기하지 아니하며, 사용협약서 내용에 대해 충실히 이행할 것입니다.

또한, 본 공사입찰·계약·시공추진 등에 있어 공사 추진에 지장이 발생되지 않도록 향후 낙찰자와 충실한 협의와 협조를 통해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

착공 이후 본 기술에 대한 협의 지연(모든 분쟁포함)등으로 인한 공사 지연 사유(발주부서 판단) 발생 시 협약서 무효 및 참여업체 모든 권리를 포기하고, 발주부서 결정 결과의 조건 없는 수용을 약약합니다.

2026. . .

주 소 :

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

전북특별자치도지사 귀하

특정공법 제안 참여 각서

○ 사 업 명 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역

당사는 전북특별자치도에 특정공법 기술제안서를 사실대로 제출할 것을 서약하며, 어떠한 경우에도 이해관계자에게 금품·향응 등을 제공하는 등 부정당 행위와 같은 불법 사실이 발견될 경우 귀 소에서 추진하는 사업에 참여제한 및 선정된 공법 취소 등의 조치를 이의 없이 수용할 것이며 민·형사상의 책임이 당사에 있음을 서약합니다.

2026. . .

주 소 :

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

전북특별자치도지사 귀하

특정공법 제안 서약서

본 제안서 제출자는 특정공법 기술제안서 제출에 있어 전북특별자치도에서 제공하는 기술제안 안내서, 제안서 평가기준 등을 충분히 숙지하고 해당 기술제안서를 작성하였으며,

차후 실시설계 시 기술제안서 내용과 다르게 공사비가 작성될 경우 귀 소의 처분결정에 대하여 민·형사상 또는 행정조치에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026. . .

주 소 :

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

전북특별자치도지사 귀하

특허 사용 동의서

- 사 업 명 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역
- 신기술·특허 : 명칭(번호)
- 사용기간 : 0000.00.00. ~ 0000.00.00.
- 사용조건 :
- 특허·신기술 사용자 :

특허권 권리자는 위와 같이 특허 사용자에게 특허권 사용함을 동의하며,
선정 시 관련 법령에 따라 ‘특허 사용협약서’ 를 체결 할 것을 약속합니다.

2026. . .

특허 보유자 : (인)

주소 :

첨부 : 법인인감증명(사용인감계)

전북특별자치도지사 귀하

특정공법 제안서

구 분		내 용
회 사 명		
소재지	본 사	
	공 장	
공 법 명		
신기술, 특허권자		
신기술 및 특허명		
등록권리 만료기간		
신기술 · 특허의 실시권 여부		※ 신기술 보유자, 특허공법 보유자, 특허전용실시권자 중 기입
제안자 (법인)	주 소	
	상 호	
	대표이사	(인)

※ 특정공법 관련 증빙서류 : 신기술 지정서, 특허증, 특허등록원부, 법인등기사항 증명서, 사업자등록증 사본, 건설업 등록증 사본(사본 제출시 원본대조필 날인)

<서식 11>

신기술 · 특허공법 제안금액(영구앵커공법)

□ 제안금액 (직접공사비)

항 목	구 분	단위	수량	단가(원)	직접공사비(원)	비고
영구앵커 공법	영구앵커					
합 계(직접공사비)						

년 월 일

제안자 (업체명) :

주 소 :

대표자 : ○ ○ ○ (인)

- ※ 제공된 도면 등을 참고하여 작성하시고 금액은 해당 부분에 대해 직접공사비(제경비 및 부가세 제외)로 기입
- ※ 공사비는 특허 부분과 특허 제외 부분으로 분리하여 산출(비고란에 표기)

신기술·특허 공법(영구앵커공법) 제안내역서(예시)

공 종 명	규격	수량	단위	합계		재료비		노무비		경비	
				단가	공사비	단가	공사비	단가	공사비	단가	공사비
합 계 (직접공사비)		1	식								
1. 영구앵커공법		1	식								
1.1											
1.2											

- ※ 직접공사비에 해당하는 제안내역서는 Excel로 작성 후 근거자료(일위대가 목록·호표 등 산정근거, 자재·노임·경비단가 산출근거) 제출
- ※ 제안내역서 작성에 필요한 세부내역서를 반드시 첨부
- ※ 단가작성은 2026년 건설공사 표준품셈(국토교통부) , 재료비는 2026년 5월 물가자료(정보) 등 활용, 노무비는 2026년 상반기 시중노임단가 적용
- ※ 표준품셈 미 적용시 근거자료 제시, 산출근거는 엑셀로 제시
- ※ 경제성 평가는 제안서와 산출내역서가 불일치할 경우 산출내역서를 기준으로 평가 실시

신용평가등급(경영상태 평가)

경영상태 평가를 위한 신용평가등급 확인서
증빙자료 첨부

<서식 14>

관리 번호	(원본)
----------	------

「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」

특 정 공 법 기 술 제 안 서

신기술(특혜)공법 종류 및 번호 : " 공 법 명" [번호:]

[영구앵커공법]

2026년 00월

특정공법 제안자명(회사명)

<서식 14-1>

관리 번호	(사본)
----------	------

「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」

특 정 공 법 기 술 제 안 서

[영구앵커공법]

2026년 00월

1. 요 약 ※ 1장이내

신기술 및 특허 현황	등록번호	등록일	유효기간	명 칭
공법개요	간략히 서술(개조식)			
시 공 성	간략히 서술(개조식)			
안 정 성	간략히 서술(개조식)			
유지관리	간략히 서술(개조식)			

2. 공법개요 시공사진, 형상 등 포함하여 작성

3. 시공성

3-1. 공사기간

- 공정별 제작 및 설치기간을 설명

3-2. 시공의 간평성과 편리성

- 해당 공법의 적용으로 공정이 단축, 시공의 간편함 등을 설명
- 현장 시공여건을 감안하여 장·단점 기술

3-3. 현장여건 적합 정도 등

- 주변 환경을 고려, 시공 제약 정도 기술
- * 기존 구조물 및 인접 가옥 등에 미치는 영향

4. 안정성

4-1. 공법의 구조적 안정성

- 공법의 구조적 안정성(전도·활동·침하) 기술
- 시공실적과 시험성과 등 고려

4-2. 내구·내진·내화·내습성

- 공법의 장·단점 기술

4-3. 안전사고 발생 가능성 등

- 공법의 특성 상 중장비 (크레인·항타기 등) 사용계획, 근로자의 안전사고 위험에 대한 해소 대책 등을 설명

5. 유지관리

5-1. 유지관리 용이성

- 공법의 특성에 따라 부재별 유지관리용이성 설명
- 구조물의 파손, 하자발생 시 부재 교체 가능 정도 설명

5-2. 하자발생 가능성

- 공법의 하자발생 가능성, 시공사례, 하자보증기간 등을 설명

5-3. 생애주기 등 경제성 등

- 초기투입비용과 공법별 생애주기를 고려한 유지관리비(LCC비용)를 기술

※. 제안서 작성요령

- 해당 항목별 내용 작성(해당항목 순으로 작성, 임의 항목 추가 불가)
 - 글자체, 크기, 형식 제한없음(색채사용 허용)
 - 내용에 도면, 삽도, 사진 등 삽입가능(컬러인쇄 가능)
 - 분량은 본문 30쪽 이내로 작성[표지, 목차, 간지, 부록(근거자료) 제외]
 - 본문 페이지 중앙 하단에 “-1-”의 형태로 쪽수 표기
- ※. 도면 및 삽도 A3로 작성시 페이지수 미산입
- 근거자료는 부록으로 제안서 맨 뒤에 반드시 첨부

※. 주의사항

기술제안서에는 제안회사를 인식할 수 있는 일체의 표기(사명, 로고, 마크, 공법명 등)를 사용할 수 없으며, 원본에만 회사 인식 표기 후 제출합니다.

사업 참여 신청 접수증

※ 접수번호 :			
사업명	「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」 관련 특정공법 기술제안		
신청업체	업체명	대표자	주민등록번호(법인등록번호)
공법명		인증번호	
소재지 (대표업체)			
전화번호	Tel)	E-mail	
	H.P)		
전북특별자치도에서 시행하는 「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」 특정공법 기술제안서 신청서를 제출하고자 합니다. 2026 . . . 신청인 : (인) 전북특별자치도지사 귀하			

----- 절 ----- 취 ----- 선 -----

사업 참여 신청서 접수증

사업명	「급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장수 번암 동화) 실시설계용역」 관련 특정공법 기술제안		접수인
※ 접수번호			
업체명(대표)			
대표자	연락처	Tel)	
		H.P.)	
주소			

접수일 : 2026. . .
접수자 : 소속 성명 (인)